

Die Qualität liegt im Detail

Quality to the last detail

Calidad hasta el último detalle





Jokosit – originally made in Germany

Die Jokosit GmbH ist seit der Erfindung der Fliesenschneidemaschinen weltweit Partner des DIY-Werkzeughandels, sowie des professionellen Fachhandels.

Mittlerweile, seit 1939 in der vierten Generation, konzentrieren wir unser Wissen und Können auf das Thema „Original JOKOSIT® Fliesenlegerwerkzeuge – made in Germany“. Somit wurden wir in Qualität, Innovation und Leistungsfähigkeit einer der führenden Hersteller auf diesem Gebiet.

Hochwertige Materialien, eine sorgsame Verarbeitung und Fachwissen charakterisieren die Entwicklung und Produktion unserer Modelle.

Damit wir unseren Kunden diese Qualität zusichern können, produzieren wir auf 4500 m² ausschließlich in Deutschland. Hier können wir die Qualität unserer Produkte permanent überprüfen und mit modernster Technik an der ständigen Verbesserung und Weiterentwicklung arbeiten.

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser größtes Anliegen – daran arbeiten wir Tag für Tag.

Wir stellen Fliesenschneidemaschinen mit Schnittlängen zwischen 250 mm und 1250 mm her, sowie alle Fliesenlegerwerkzeuge, die ein professionelles Verlegen von Fliesen erfordern.

The English version of this text is on page 23.

Encontrará la versión en español de este texto en la página 23.





Fliesen-Schneidemaschine mit Stahlblech-Grundplatte

Tile cutting machine with strong steel base plate and with angle adjustment
 Cortadora de baldosas con plataforma estable de acero y con ángulo



Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo. 111
 Fliesenstärke | Tile thickness up to | Grosor hasta 15 mm
 Schnittlänge | Cutting length | Longitude de corte 330 mm
 Ø HM Rädchen | Carbide cutting wheel | Ruedecilla de metal duro. . . . 15 x 6 mm

Fliesen-Schneidemaschine mit Stahlblech-Grundplatte und Winkel

Tile cutting machine with strong steel base plate and angle adjustment
 Cortadora de baldosas con plataforma estable de acero y con ángulo



Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo. 112
 Fliesenstärke | Tile thickness up to | Grosor hasta 15 mm
 Schnittlänge | Cutting length | Longitude de corte 330 mm
 Ø HM Rädchen | Carbide cutting wheel | Ruedecilla de metal duro. . . . 15 x 6 mm

Fliesen-Schneidemaschine mit Stahlblech-Grundplatte

Tile cutting machine with steel base plate
 Cortadora de baldosas con plataforma de chapa de acero



Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo 113
 Fliesenstärke | Tile thickness up to | Grosor hasta 10 mm
 Schnittlänge | Cutting length | Longitude de corte 310 mm
 Ø HM Rädchen | Carbide cutting wheel | Ruedecilla de metal duro . . . 15 x 6 mm



Fliesen-Schneidemaschine mit Stahlblech-Grundplatte

Tile cutting machine with steel base plate
 Cortadora de baldosas con plataforma de chapa de acero

Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo 115
 Fliesenstärke | Tile thickness up to | Grosor hasta 10 mm
 Schnittlänge | Cutting length | Longitude de corte 300 mm
 Ø HM Rädchen | Carbide cutting wheel | Ruedecilla de metal duro . . . 15 x 6 mm

Fliesen-Schneidemaschine mit Alu-Grundplatte und Winkel, Profi-Ausführung

Tile cutting machine with aluminium base plate and angle adjustment, professional design
 Cortadora de baldosas con plataforma de aluminio y ángulo, versión profesional



Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo 141
 Fliesenstärke | Tile thickness up to | Grosor hasta 18 mm
 Schnittlänge | Cutting length | Longitude de corte 430 mm
 Ø HM Rädchen | Carbide cutting wheel | Ruedecilla de metal duro . . . 22 x 6 mm

Fliesen-Schneidemaschine mit Stahlblech-Grundplatte und Winkel, Profi-Ausführung

Tile cutting machine with steel base plate and angle adjustment, professional design
 Cortadora de baldosas con plataforma de chapa de acero y ángulo, versión profesional



Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo 153
 Fliesenstärke | Tile thickness up to | Grosor hasta 18 mm
 Schnittlänge | Cutting length | Longitude de corte 470 mm
 Ø HM Rädchen | Carbide cutting wheel | Ruedecilla de metal duro . . . 22 x 6 mm



Fliesen-Schneidemaschine mit Stahlblech-Grundplatte und Winkel, Profi-Ausführung

Tile cutting machine with steel base plate and angle adjustment, professional design
 Cortadora de baldosas con plataforma de chapa de acero y ángulo, versión profesional



Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo 154
 Fliesenstärke | Tile thickness up to | Grosor hasta 18 mm
 Schnittlänge | Cutting length | Longitude de corte 600 mm
 Ø HM Rädchen | Carbide cutting wheel | Ruedecilla de metal duro . . . 22 x 6 mm

Fliesen-Schneidemaschine mit Stahlblech-Grundplatte und Winkel, Profi-Ausführung

Tile cutting machine with steel base plate and angle adjustment, professional design
 Cortadora de baldosas con plataforma de chapa de acero y ángulo, versión profesional



Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo 158
 Fliesenstärke | Tile thickness up to | Grosor hasta 18 mm
 Schnittlänge | Cutting length | Longitude de corte 800 mm
 Ø HM Rädchen | Carbide cutting wheel | Ruedecilla de metal duro . . . 22 x 6 mm

Fliesen-Schneidemaschine mit Linearkugellager, gehärtete und geschliffene Führungswellen, Winkel, Präzisionsausführung

Tile cutting machine with linear ball bearings, hardened and ground guide shaft, angle adjustment, precision design
 Cortadora de baldosas con rodamiento de bolas lineal, eje de guía endurecido y pulido, con ángulo, modelo precisión



Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo. 163
 Fliesenstärke | Tile thickness up to | Grosor hasta 18 mm
 Schnittlänge | Cutting length | Longitude de corte 470 mm
 Ø HM Rädchen | Carbide cutting wheel | Ruedecilla de metal duro. . . . 22 x 6 mm



Fliesen-Schneidemaschine mit Linearkugellager, gehärtete und geschliffene Führungswellen, Winkel, Präzisionsausführung

Tile cutting machine with linear ball bearings, hardened and ground guide shaft, angle adjustment, precision design
 Cortadora de baldosas con rodamiento de bolas lineal, eje de guía endurecido y pulido, con ángulo, modelo precisión



Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo. 164
 Fliesenstärke | Tile thickness up to | Grosor hasta 18 mm
 Schnittlänge | Cutting length | Longitude de corte 600 mm
 Ø HM Rädchen | Carbide cutting wheel | Ruedecilla de metal duro. . . . 22 x 6 mm

Fliesen-Schneidemaschine mit Stahlblech-Grundplatte und Winkel, gehärtete und geschliffene Führungswellen, Linearkugellager, Präzisionsausführung

Tile cutting machine with steel base plate and angle adjustment, linear ball bearings, hardened and ground guide shaft, precision design

Cortadora de baldosas con plataforma de chapa de acero y ángulo, eje de guía endurecido y pulido, rodamiento de bolas lineal, modelo precisión



Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo 165
 Fliesenstärke | Tile thickness up to | Grosor hasta 18 mm
 Schnittlänge | Cutting length | Longitude de corte 800 mm
 Ø HM Rädchen | Carbide cutting wheel | Ruedecilla de metal duro . . . 22 x 6 mm



Fliesen-Schneidemaschine mit Stahlblech-Grundplatte

Tile cutting machine with steel base plate

Cortadora de baldosas con plataforma de chapa de acero

Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo 166
 Fliesenstärke | Tile thickness up to | Grosor hasta 15 mm
 Schnittlänge | Cutting length | Longitude de corte 400 mm
 Ø HM Rädchen | Carbide cutting wheel | Ruedecilla de metal duro . . . 15 x 6 mm




Fliesen-Schneidemaschine mit Stahlblech-Grundplatte und Winkel

Tile cutting machine with steel base plate and angle adjustment

Cortadora de baldosas con plataforma de chapa de acero y ángulo



Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo. 167
 Fliesenstärke | Tile thickness up to | Grosor hasta 15 mm
 Schnittlänge | Cutting length | Longitude de corte 400 mm
 Ø HM Rädchen | Carbide cutting wheel | Ruedecilla de metal duro. . . . 15 x 6 mm



Fliesen-Schneidemaschine mit Alu-Grundplatte und Winkel

Tile cutting machine with aluminium base plate and angle adjustment

Cortadora de baldosas con plataforma de aluminio y ángulo



Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo. 188
 Fliesenstärke | Tile thickness up to | Grosor hasta 15 mm
 Schnittlänge | Cutting length | Longitude de corte 420 mm
 Ø HM Rädchen | Carbide cutting wheel | Ruedecilla de metal duro. . . . 15 x 6 mm

Alles eine Frage des richtigen Werkzeugs

It's all a question of the right tool

Todo es cuestión de tener la herramienta adecuada



Profi-Fliesenschneidemaschine SL 1250

verstellbarer Winkel in Zentimetern und Inch,
14-fach kugellagert, 40 mm Multiplex-
Birkenholzgrundplatte wasserfest,
4 verstellbare Ausleger, Haltegriff,
6 massive Wirkungsdämpfer


Professional Tile Cutting Machine
SL 1250

Adjustable angle in centimetres and inches,
14 ball bearings, waterproof 40 mm
multiplex birch wood round plate,
4 adjustable brackets, hand grip,
6 solid cushions

Cortadora de azulejos profesional
SL 1250

ángulo regulable en centímetros y pulgadas,
montada sobre 14 cojinetes, placa base
de madera de abedul Multiplex de 40 mm
resistente al agua,
4 brazos salientes regulables, asa,
6 amortiguadores de impacto macizos





Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo 130
 Fliesenstärke | Tile thickness up to | Grosor hasta 20 mm
 Schnittlänge | Cutting length | Longitude de corte 1250 mm
 Ø HM Rädchen | Carbide cutting wheel | Ruedecilla de metal duro . . . 22 x 6 mm



Fliesen-Schneidemaschine mit Holzgrundplatte und Winkel

Tile cutting machine
with wooden base plate and angle adjustment
Cortadora de baldosas
con plataforma de madera y ángulo

Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo. 110
Fliesenstärke | Tile thickness up to | Grosor hasta 15 mm
Schnittlänge | Cutting length | Longitude de corte 470 mm
Ø HM Rädchen | Carbide cutting wheel | Ruedecilla de metal duro. . . . 22 x 6 mm

Fliesen-Schneidemaschine mit Holz-Grundplatte und Winkel, gehärtete und geschliffene Führungswellen, Linearkugellager, Präzisionsausführung

Tile cutting machine with wooden base plate and angle adjustment, linear ball bearings, hardened and ground guide shaft, precision design
Cortadora de baldosas con plataforma de madera y ángulo, eje de guía endurecido y pulido, rodamiento de bolas lineal, modelo precisión



Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo. 131
Fliesenstärke | Tile thickness up to | Grosor hasta 18 mm
Schnittlänge | Cutting length | Longitude de corte 470 mm
Ø HM Rädchen | Carbide cutting wheel | Ruedecilla de metal duro. . . . 22 x 6 mm

Fliesen-Schneidemaschine mit Holz-Grundplatte und Winkel, gehärtete und geschliffene Führungswellen, Linearkugellager, Präzisionsausführung

Tile cutting machine with wooden base plate and angle adjustment, linear ball bearings, hardened and ground guide shaft, precision design

Cortadora de baldosas con plataforma de madera y ángulo, eje de guía endurecido y pulido, rodamiento de bolas lineal, modelo precisión



Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo. 132
 Fliesenstärke | Tile thickness up to | Grosor hasta 18 mm
 Schnittlänge | Cutting length | Longitude de corte 600 mm
 Ø HM Rädchen | Carbide cutting wheel | Ruedecilla de metal duro. . . 22 x 6 mm


Fliesen-Schneidemaschine mit Holz-Grundplatte und Winkel, gehärtete und geschliffene Führungswellen, Linearkugellager, Präzisionsausführung

Tile cutting machine with wooden base plate and angle adjustment, linear ball bearings, hardened and ground guide shaft, precision design

Cortadora de baldosas con plataforma de madera y ángulo, eje de guía endurecido y pulido, rodamiento de bolas lineal, modelo precisión



Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo. 133
 Fliesenstärke | Tile thickness up to | Grosor hasta 18 mm
 Schnittlänge | Cutting length | Longitude de corte 800 mm
 Ø HM Rädchen | Carbide cutting wheel | Ruedecilla de metal duro. . . 22 x 6 mm



Fliesen-Schneidemaschine mit Stahlblech-Grundplatte

Tile cutting machine with steel base plate
Cortadora de baldosas con plataforma de chapa de acero

Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo. 190
Fliesenstärke | Tile thickness up to | Grosor hasta 18 mm
Schnittlänge | Cutting length | Longitude de corte 400 mm
Ø HM Rädchen | Carbide cutting wheel | Ruedecilla de metal duro. . . . 22 x 6 mm



Fliesen-Schneidemaschine mit Stahlblech-Grundplatte und Winkel

Tile cutting machine with steel base plate and angle adjustment
Cortadora de baldosas con plataforma de chapa de acero y ángulo

Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo. 191
Fliesenstärke | Tile thickness up to | Grosor hasta 18 mm
Schnittlänge | Cutting length | Longitude de corte 400 mm
Ø HM Rädchen | Carbide cutting wheel | Ruedecilla de metal duro. . . . 22 x 6 mm



Fliesen-Schneidemaschine mit Stahlblech-Grundplatte und Winkel

Tile cutting machine with steel base plate and angle adjustment

Cortadora de baldosas con plataforma de chapa de acero y ángulo



Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo 193

Fliesenstärke | Tile thickness up to | Grosor hasta 15 mm

Schnittlänge | Cutting length | Longitude de corte 400 mm

Ø HM Rädchen | Carbide cutting wheel | Ruedecilla de metal duro . . . 15 x 6 mm



Fliesen-Schneidemaschine mit Stahlblech-Grundplatte

Tile cutting machine with steel base plate and angle adjustment

Cortadora de baldosas con plataforma de chapa de acero y ángulo



Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo 195

Fliesenstärke | Tile thickness up to | Grosor hasta 15 mm

Schnittlänge | Cutting length | Longitude de corte 400 mm

Ø HM Rädchen | Carbide cutting wheel | Ruedecilla de metal duro . . . 15 x 6 mm



**Fliesenleger-Set 6-tlg
(Fliesenschneidemaschine,
Fliesen-Lochzange, Zahnpachtel,
Fugengummi, Schwamm,
Spanneck)**

6-piece tile laying set (tile cutting machine, tile punch pincers, toothed spatula, grouting spreader, clamping corners, sponge)

Juego de baldosador de 6 piezas (cortadora de baldosas, tenazas perforadora, espátula dentada, goma de juntas, esponja, tensor)



Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo 174
 Fliesenstärke | Tile thickness up to | Grosor hasta 15 mm
 Schnittlänge | Cutting length | Longitude de corte 400 mm
 Ø HM Rädchen | Carbide cutting wheel | Ruedecilla de metal duro . . . 15 x 6 mm

**Fliesenleger-Set 6-tlg
(Fliesen-Lochschneider,
Fliesen-Schneid- und
Brechtzange, Fugengummi,
Zahnpachtel, Fliesenkreuze,
Schwamm)**

6-piece tile laying set (tile hole-cutter drill attachment, tile cutting and breaking tongs, toothed spatula, plastic spacers, grouting spreader, sponge)

Juego de baldosador de 6 piezas (perforadora de baldosas, tenazas picadora y cortadora, espátula dentada, goma de juntas, cruces para embaldosar, esponja)



Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo 176



Fliesen-Lochschneider (Hartmetall) mit Handschutz *

Tile hole-cutter drill attachment with hand protection (carbide) *

Perforadora de baldosas (metal duro) con protector de mano *

Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo. 601

Fliesen-Lochschneider (Hartmetall) *

Tile hole-cutter drill attachment (carbide) *

Perforadora de baldosas (metal duro) *

Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo. 600

Fliesen-Bohrkopf (3 Hartmetallstähle) *

Tile drill head (3 carbide blades) *

Cabezal de taladro para baldosas (3 aceros de metal duro) *

Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo. 500

Stahlhalter zu Art.-Nr. 500

Steel holder for item no. 500

Soporte de acero para número de artículo 500

Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo. 057

Stahlhalter zu Art.-Nr. 600

Steel holder for item no. 600

Soporte de acero para número de artículo 600

Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo. 056

*** Passend
für alle gängigen
Bohrmaschinen,
Bohrbereich 30 – 80 mm**

Fits all usual drills,
drilling range 30 – 80 mm
Apropiada para todas las
taladradoras de uso corriente,
área de perforación 30 – 80 mm

**Plattenschneider
mit Hartmetallschneide**

Plate cutter with carbide cutting edge
Cortadora de placas con filo de metal duro

**Plattenschneider
mit Hartmetallrädchen**

Plate cutter with carbide cutting wheel
Cortadora de placas con ruedecilla
de metal duro, pulida



Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo. 040
Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo. 041

Handfliesenschneider

Hand tile cutter
Cortadora manual de baldosas

**Handfliesenschneider
mit Anschlag**

Hand tile cutter with stop attachment
Cortadora manual de baldosas con tope



Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo. 042-2
Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo. 042A

**Hartmetall-Rädchen (geschliffen),
22 x 6 mm**

Carbide cutting wheel
 Ruedecilla de metal duro

**Hartmetall-Rädchen (geschliffen),
15 x 6 mm**

Carbide cutting wheel
 Ruedecilla de metal duro

**Hartmetall-Rädchen (geschliffen),
14 x 6 mm**

Carbide cutting wheel
 Ruedecilla de metal duro

Hartmetall-Rädchen, 15 x 3 x 5 mm

Carbide cutting wheel
 Ruedecilla de metal duro

Hartmetall-Rädchen, 20 x 3 x 5 mm

Carbide cutting wheel
 Ruedecilla de metal duro



15 x 3 x 5 mm	Artikel Nummer	Item No.	Numero de Artículo	048
20 x 3 x 5 mm	Artikel Nummer	Item No.	Numero de Artículo	049
22 x 6 mm	Artikel Nummer	Item No.	Numero de Artículo	053
15 x 6 mm	Artikel Nummer	Item No.	Numero de Artículo	054
14 x 6 mm	Artikel Nummer	Item No.	Numero de Artículo	059-3



**Fliesen-Schneid- und Brechzange,
Hartmetallrädchen 14 x 6 mm**

Tile cutting and breaking tongs,
 carbide cutting wheel
 Cortador de baldosas y tenazas picadora,
 ruedecilla de metal duro

Anschlag zu Art.-Nr. 059

Stop attachment for item no. 059
 Topa para número de artículo 059



Artikel Nummer	Item No.	Numero de Artículo	059
Artikel Nummer	Item No.	Numero de Artículo	059-1

Fliesenlochzange


Tile punch pincers

Tenazas perforadora de baldosas

Fliesenlochzange mit Feder

Tile punch pincers with spring

Tenazas perforadora de baldosas con muelle



Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo. 059-2

Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo. 059-2F

Fliesenlochboy

klein = 602

mittel = 603

groß = 604

Tile hole cutter

small = 602

medium = 603

large = 604

Cortador para agujeros de baldosas

pequeño = 602

mediano = 603

grande = 604



Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo. 602

Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo. 603

Artikel Nummer | Item No. | Numero de Artículo. 604

Jokosit – originally made in Germany

The Jokosit GmbH has been a worldwide partner of the DIY tool markets as well as the specialized retailer since the invention of its tile cutting machine.

Since 1939, meanwhile in the 4th generation, all our know-how and experience is concentrated on our original Jokosit tile cutting machine "Made in Germany" which also has lead us to have become one of the leading manufacturers in the areas of quality, innovation and performance.

High quality material, precise manufacturing and a good deal of expertise distinguish the development and manufacturing of our designs. So that we can ensure that only top quality cutters reach our customers, production takes place exclusively at our 4500 m² plant in Germany. This enables us to continuously check the quality of our products and to work constantly on improvements and further development.

Satisfying our customers is our most important concern, something which we continuously work on day after day.

We manufacture tile cutting machines from a cutting length of 250 mm up to 1250 mm, as well as the tile cutting tools that a professional laying of tiles require.

Jokosit GmbH es socio internacional del comercio de herramientas DIY (Do It Yourself) y del comercio especializado profesional desde la invención de la cortadora de baldosas.

Desde 1939 en la cuarta generación, concentramos actualmente nuestros conocimientos y capacidad en el tema „Herramientas de colocación de baldosas JOKOSIT[®] Original: made in Germany“. Con nuestra calidad, innovación y rendimiento nos hemos convertido en uno de los fabricantes líderes de este sector.

Los materiales de alta calidad, una cuidadosa elaboración y los conocimientos especializados caracterizan el desarrollo y la producción de nuestros modelos.


Para poder garantizar esta calidad a nuestros clientes, fabricamos exclusivamente en Alemania en 4.500 m². Aquí podemos supervisar permanentemente la calidad de nuestros productos y podemos trabajar con la tecnología más moderna en la mejora y los avances constantes.

La satisfacción de nuestros clientes es nuestro mayor deseo; en ello trabajamos día tras día.

Fabricamos cortadoras de baldosas con longitudes de corte entre los 250 mm y los 1.250 mm, así como también todas las herramientas de colocación de baldosas que se requieren para la colocación de los mismos.



Jokosit GmbH
In der Fleute 53
42389 Wuppertal
Telefon ++49 (0) 202 471228
Fax ++49 (0) 202 472022
E-Mail: info@jokosit.de
Internet: www.jokosit.com



Cut the way you like



Schneiden Sie doch wie Sie wollen

Corte como quiera